

Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten:

Die elegante Aluminium-Aussenansicht kann mit dem wohnlichem Charakter (z.B. Holzdekor) der Innenansicht verbunden werden. Die Oberfläche der Vorsatzschale kann in allen RAL-Tönen pulverbeschichtet werden und ist gleichzeitig robust und sehr witterungsbeständig.

Hohe Bautiefe:

Die sehr guten Wärme- und Schalldämmeigenschaften werden in der Serie CONTRATOP auch durch die große Bautiefe von Blendrahmen und Flügel erreicht.





EVERS Fenster und Türen vom Fachmann stehen für maßgeschneiderte Lösungen, kompetenten Service und höchste Qualität. Innovative Produkte, modernste Produktionsanlagen und vor allem engagierte Mitarbeiter sind das Geheimnis unseres Erfolgs.

Innovation in Serie

Die EVERS-TOP-Produkte im Überblick

CONTRATOPAnschlagdichtung



CONTRATOP bietet mi einer Bautiefe von 82,5 mm und den 6 Profilkam mern einen sehr hoher Standard. Die schmalen Ansichten runden das harmonische Design ab.

CONVENTTOP



a umlaufende Dichtebenen sorgen für eine optimale Dichtheit und Stabilität Zusätzlich zeichnet sich das System **CONVENT**TOF durch sehr hohe Wärmeund Schalldämmeigenschaften aus.

CONCEPTTOP



System **CONCEPT**TOP - das neue Mitteldichtungssystem mit stabilem Steg im Fensterfalz. Der Mitteldichungssteg schützt die mechanischen Teile am Fenster effektiv vor äußeren Einflüssen und sorgt somit für zusätzlichen Einbruchschutz.

ALU-CONTRATOP

Anschlagdichtung



ALU-CONTRATOP: Die perfekte Symbiose von Kunststoff und Aluminium Die Oberfläche der Vorsatzschale kann in allen RALTönen pulverbeschichtet worden.

Wer sich für EVERS-Bauelemente entscheidet, trifft genau die richtige Wahl.

